

Aufbauanleitung für den XXL-Kicker

1. Den Untergrund auf dem der Kicker aufgebaut werden soll von spitzen Gegenständen, Scherben, Steinen und Hundehaufen befreien.

Wenn der Kicker nicht auf einer Rasenfläche aufgebaut wird, **muss** unter die Seitenteile Teppichstreifen zum Schutz untergelegt werden. Passende Teppichreste können kostenfrei beim KJR ausgeliehen werden.

2. Den Kicker aus der Verpackung entnehmen. Dazu den Spanngurt lösen.



Vor Ihnen liegt nun der Kicker kompakt zusammengerollt oder zusammengefaltet.

3. Als nächsten Schritt alle Seitenteile ausfalten, so dass ein Rechteck entsteht. In der Mitte der kurzen Seiten sind die Tore angenäht. Diese ebenfalls soweit wie möglich ohne Falten ausbreiten.



4. Hinter den Toren befindet sich jeweils eine Anschlussmöglichkeit für den mitgelieferten Kompressor.

Stecken Sie den Anschlussstutzen des Kompressors in eine der beiden möglichen Anschlüsse hinter den Toren. Legen Sie anschließend den Spanngurt um die entstandene Konstruktion und ziehen ihn handfest an.

Um die nicht genutzte Anschlussmöglichkeit hinter dem zweiten Tor legen Sie ebenfalls einen Spanngurt und ziehen ihn handfest an. Somit vermeiden Sie, dass die im nächsten Schritt eingblasene Luft sofort wieder entweicht.

(WICHTIG: Ein wenig Luft wird jederzeit aus den Nähten und der zweiten Anschlussmöglichkeit entweichen. Dies muss so sein, damit der Kicker nicht zum Platzen gebracht werden kann.)

5. Bitte vergewissern Sie sich vor Einschalten des Kompressors, dass die Seitenteile nicht verknotet sind. Während des Aufblasens darf keine Belastung auf die Seitenteile erfolgen (z.B. durch „Drauf-Rum-Klettern“). Schalten Sie den Kompressor ein.

Bitte beaufsichtigen Sie den Prozess des Aufblasens. Um das Befüllen zu beschleunigen, sollte der Kicker möglichst rechtwinklig bleiben.


Bis der Kicker vollständig mit Luft befüllt ist dauert es ca. 15 Minuten.

Den Kompressor während der kompletten Nutzungszeit nicht ausschalten.



6. Jetzt kann der Kicker nochmals ohne großen Aufwand auf seine endgültige Position verschoben werden.

7. Nun werden die Seile in die Vorhängungen eingehakt.
Dabei ist dies die klassische Aufstellung:



Es sind natürlich auch andere Aufstellungen möglich.


Beim Einhängen der Karabiner bitte darauf achten, dass die kleinen Ösen außen im Halbkreis sind und das Seil durch die breite Öse läuft.



8. Die Seitenwände mit den mitgelieferten Seilen spannen und im Boden verankern.

9. Der Kicker sollte nun fertig aufgebaut sein. Sieht Ihr Endprodukt in etwa so aus, wie auf dem Bild?

Super, dann viel Spaß!



9. Zum Abschluss noch ein Hinweis zum Einbinden der Spieler/-innen:

Die Spieler/-inne stehen vor dem Gurt.
Die Hände greifen in die Halterungen.
Das zweite Seil verläuft entweder hinter dem Rücken oder wird durch den kleinen Karabiner zwischen Hüft- und Griffgurt geführt.

Auf dem Bild ist die erste Variante zu sehen.



Noch ein Hinweis:

Der XXL Kicker ist keine Hüpfburg. Bitte achten Sie darauf, dass niemand auf den Seitenwänden sitzt oder tobt.